

Erdeifeher  
7 S 36

Erdeifeher



INRA  
SCIENTIA & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



1607Mtp1

Erdeifeher  
~~VII 21A1~~  
1607Mtp1

Erdeifeher  
7 S 36

VII 21A1









Désignation : Erdbecher

Clos Planche 7 Côté S N° 36

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 24.9.56

1=18  
2=9  
3=0  
4=6  
5=5

Pr=2

Désignation : Erdbecher

Clos Planche 7 Côté S N° 36

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 23.9.57

1=8  
2=6  
3=0  
4=5  
5=3

R: 2

3 = époque

Erdbecher

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 36

Vigueur : 8

Date de maturité : le 10.9.1958 R=0

Charge :

1=10  
2=9  
3=0  
4=2  
5=2



Année 1957

Erdeifeher

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7536

	Nombre total	13-7	15-3	19-3	D A T E S				
1	10	0	2	5	.	.	.	.	.
2	10	0	3	5	.	.	.	.	.
3	4	2	4	4	.	.	.	.	.
4	8	4	2	4	.	.	.	.	.
5	8	4	5	6	.	.	.	.	.

III<sup>e</sup> D le 19-3-57

Année 1958

Erdeifeher

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7536

	Nombre total	21-3	26-3	28-3	D A T E S				
1	10	1	4	8	x	.	.	.	.
2	8	1	2	4	x	.	.	.	.
3	/	.	.	.	.	.	.	.	.
4	/	.	.	.	.	.	.	.	.
5	/	.	.	.	.	.	.	.	.

A. /  
couleur

D le 28-3-58 II<sup>e</sup>

Année 1959

Erdeifeher

N° ..... Planche 7536 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		17.3	20.3	24.3					
1	10	4	4	8					
2	8	0	0	5					
X									
4	2	0	2	2					
5	2	0	0	2					

D le 24.3.59 -

Année : 1960

N° Erdeifeher . . . Planche 7536 . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
1	10	0	2	7					
2	12	0	1	5					
3									
4	4	0	1	2					
5	4	2	3	3	D le 18-3-60x				



Désignation :

*Erdeifeher*

VASSAL

Planche

*7*

Côté *S*

N° *36*

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - <sup>*laque*</sup> cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres *9. revolutées*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D. duveteux*

*10-5-56 Rouquier*

Désignation :

*Erdei fű*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *36* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* <sup>*résolutes*</sup> .  
39 - glabres 4 - séteuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches *0* <sup>*vel.*</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Tuel 6-5-54*



N° ordre

Désignation : *Endei feher*

VASSAL      Planche *7* côté *S* N° *36* souche 1 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *légit coloré à l'axe*
- 38 - bourgeon :    coloré *7* - vert 8 .  
                          *légit*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tunel 17-6-54*

N° ordre

Désignation *Erdeifeher*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *36* souche 1 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - *séteux 5*  
velouté 6 - *aranéux 7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - *séteux 5* - velouté *6*  
*aranéux 7* - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - *séteux 5* - velouté *6* -  
*aranéux 7* - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé *3* -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court *3* .
- glabre 4 - *séteux 5* - velouté *6* - sillon 7 -  
partiellement *8* - totalement 9 .
- *aranéux 4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7*  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre *3*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*29.7.54*



N° ordre

Désignation *Erdeifeher*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 36 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Brach*  
*28.8.56*

*J. Tinet 10.9.56*

N° d'ordre

Désignation *Endaïcher*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 36 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
30 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
32 - à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
33 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
34 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

But 25 AOUT 1955



7536 *Enderjehei*

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranëeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Vignes janv. 55*

N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation ... *Erdäpfel* .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *7536* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8



N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . . . *Erdei feher* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. *7.5.36* . . . . . Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . .
- 2 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3) . . . . .
- 3 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - ~~(2)~~ . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3 . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8) . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3) . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .
- 13 - . . . . .